

Retrouvez-nous sur:



**ÉCONOMIES DE 40\$**

# UTILISEZ CE QUE LES "PROS" UTILISENT!

Printemps et Été 2019

Fierté Canadienne



### SCIE À RUBAN de 10" POUR le BOIS KC-1002C

**Nouveau**

- Puissant moteur 1/2 CV
- Lumière DEL flexible augmentant la visibilité de la pièce
- Dimension de la table 13-3/8" x 13-1/8"
- Sortie de poussière acceptant les boyaux de collecteur de poussière de 2", 2-1/2" et 4"
- Comprend guide à onglets, guide à refendre, clé de réglage et clés hexagonales

**\$349.99**

support inclus

Modèle	Longueur	Largueur	DPP	Épaisseur	Prix
KBB-1018-14	67 1/2"	1/8"	14	.018"	\$19.99
KBB-1014-6	67 1/2"	1/4"	6	.020"	\$19.99
KBB-1038-6	67 1/2"	3/8"	6	.020"	\$19.99
KBB-1012-6	67 1/2"	1/2"	6	.020"	\$19.99

### COLLECTEURS DE POUSSIÈRE 1200 PCM

- Intensité sonore à 36": 66-77 Db
- Pression statique (pouce d'eau): 9.5
- Ouverture de sortie de poussière: 2 x 4" / 1 x 6"

Sac du haut en feutre de 1 micron

Cartouche de filtration 1 micron

12 Amp. @ 110V  
6 Amp. @ 220V

**\$459.99** **\$649.99**

KC-3105C KC-3105C/KDCF-3500

### SCIES À CABINET DE 10"

- Système de lame à fendre pour la sécurité optimale de l'opérateur
- Comprend lame de 10" x 40 dents au carbure, guide à onglets en fonte d'acier, insertions de table standard et dado, poussoir, crochets pour entreposage et clés hexagonales

### KC-10KX/U30 Refente MAX 30"

**\$1599.99**

Après remise postale de 40\$  
Prix de solde \$1639.99 Taxes applicables au prix avant la remise

### KC-10KX/U50 Refente MAX 52"

**\$1659.99**

Après remise postale de 40\$  
Prix de solde \$1699.99 Taxes applicables au prix avant la remise

Interrupteur magnétique de sécurité

**2.5 CV (9.6 amp @ 230V)**

### DÉGAUCHISSEUSE D'ÉTABLI 8" AVEC TÊTE DE COUPE HÉLICOÏDALE KC-8HJC

**Nouveau**

Puissant moteur de 1 CV

Tête de coupe hélicoïdale avec 16 insertions de couteaux

**\$599.99**

- Sortie de poussière double de 2-1/2" et 4" pour collecteur de poussière
- Comprend 2 blocs poussoirs de sécurité, clé d'ajustement Torx pour couteaux à insertion et clés hexagonales
- Vitesse de la tête de coupe 12,000 tr/min
- Dimensions de la table avec extensions 51-1/2" x 8-1/4"

### DÉGAUCHISSEUSES 6" AVEC TÊTE DE COUPE EN SPIRALE KC-65FX

**Nouveau**

- Manivelle ajustant la hauteur de la table d'entrée, facilement et rapidement
- Comprend 2 blocs poussoirs de sécurité
- Dimensions de la table 6 3/4" x 46"
- Dimensions du guide 2" x 5"

### EXCELSIOR EN OPTION

**\$459.99**

**SYSTÈME COUVRE-LAME TÉLESCOPIQUE AVEC COLLECTION DE POUSSIÈRE**

XL-1014

Couvre-lame transparent avec collection de poussière intégré pour maximiser la collecte de brins de scie

**\$999.99**

Sortie de poussière 4"

Puissant moteur de 1 CV

### ENSEMBLE DE BOYAU D'ASPIRATION 1 1/2" KC-101CS, et KC-26FXT, KC-10KX

**\$69.99**

### BASE MOBILE UNIVERSELLE ULTRA ROBUSTE POUR BANC'S DE SCIE KMB-1390X

**\$229.99**

900 lbs. Max.

### PONCEUSE À CLOISONS SÈCHES À VITESSE VARIABLE KC-8379

**Nouveau**

- Lumière DEL éclairant la zone de travail dans les environnements à faible éclairage
- Extension telescopique étend la portée de 45" à 65" pour les murs ou plafonds hauts
- Comprend 6 papiers de ponçage auto-agrippant (2 x 80, 120, 180 grains), extension, boyau à poussière, 2 adaptateurs pour aspirateur (1-1/4" et 1-3/8") et clé hexagonale de réglage

**\$299.99**

### ASPIRATEUR SEC/HUMIDE DÉCLENCHÉ PAR OUTIL DE 8 GALLONS AVEC FILTRE HEPA KC-8590TTV

**Nouveau**

- Moteur 10 amp.
- Puissance maximale de l'outil branché: 7.5 amp.

**\$399.99**

### COMPRESSEUR À AIR SANS HUILE ULTRA SILENCIEUX DE 2 GALLONS KC-2020A

**Nouveau**

- 3.8 pi³/min @ 40 lb/po²
- 2.35 pi³/min @ 90 lb/po²
- Très longue durée de vie de la pompe de plus de 3000 heures
- Pression maximale de réservoir de 125 lb/po²

**\$229.99**

VALVE DE SÉCURITÉ ASME

### SCIE À RUBAN DE 14" POUR LE BOIS AVEC GUIDE À REFENDRE (DÉDOUBLEMENT) KC-1433FXR

**Nouveau**

- Puissant moteur de 10 amp.
- Table en fonte 14" x 14"

**\$759.99**

Après remise postale de 40\$  
Prix de solde \$799.00 Taxes applicables au prix avant la remise

### GUIDE À REFENDRE "TRU-RIP" EN ALUMINIUM AVEC GUIDE À DÉDOUBLEMENT RF-1433R

**GRATUIT**

Avec l'achat de # KC-1433FXR

**\$99.99**

### PROTECTEUR DE ROUE EN INÉOPRÈNE POUR SCIES À RUBAN DE 14" POUR LE BOIS KC-094

**\$19.99**

### LAMES DE SCIE À RUBAN POUR BOIS 93"

Modèle	Longueur	Largueur	DPP	Épaisseur	Prix
KBB-1418-14	93"	1/8"	14	.025"	\$19.99
KBB-1414-6	93"	1/4"	6	.025"	\$19.99
KBB-1436-10	93"	3/16"	10	.025"	\$19.99
KBB-1438-6	93"	3/8"	6	.025"	\$19.99
KBB-1412-6	93"	1/2"	6	.025"	\$19.99
KBB-1412-8	93"	1/2"	8	.025"	\$19.99
KBB-1434-4	93"	3/4"	4	.025"	\$19.99

# ASPIRATEURS DE MATÉRIAUX

8530LP

- Poteaux d'enroulement pour cordon d'alimentation de 12 pieds
- Comprend boyau souple de 6 pi. x 1-1/4", rallonge de 2 mcx, sac de poussière de 30L, filtre- cartouche, filtre en mousse, filtre réutilisable, embout tout usage de 10" et embout en bec



**\$79.99**

**5 CV DÉBIT MAX** **8 30 LITRES GALLONS US**

8540LST

- Poteaux d'enroulement pour cordon d'alimentation de 12 pieds
- Comprend boyau souple de 6 pi. x 1-1/4", rallonge de 2 mcx, sac de poussière de 40L, filtre- cartouche, filtre en mousse, filtre réutilisable, embout tout usage de 10" et embout en bec



**\$149.99**

**5 CV DÉBIT MAX** **10 40 LITRES GALLONS US**

8560LST

- Poteaux d'enroulement pour cordon d'alimentation de 18 pieds
- Comprend boyau souple de 8 pi. x 2-1/2", rallonge 2-1/2" 2 mcx., poignée courbée avec contrôle d'air, filtre- cartouche, filtre en mousse, embout tout usage de 14" avec raclette, embout gobeur, embout bec et sac d'entreposage pour accessoires



**\$249.99**

**6.5 CV DÉBIT MAX** **16 60 LITRES GALLONS US**

## ÉCLAIRAGE À CORDES DE 5 DEL DE MARQUE SAMSUNG

K-5018-5LED

- Éclairage à cordes temporaire avec 5 DEL de haute intensité de marque Samsung<sup>MC</sup> espacés de 10 pieds de distance
- Cordon SJT de 50 pieds 18 AWG / 3 conducteurs mise à la terre
- 2,500 Lumens
- 75 pieds linéaires de couverture à 10 pieds de hauteur
- Imperméable aux normes IP44



**\$99.99**

## ÉCLAIRAGE À CORDES 5 LAMPES AVEC CAGES MÉTALLIQUES

K-5012-5LST

- 5 douilles moulées espacés de 10 pieds de distance
- Cordon robuste 12 AWG / 3 conducteurs mise à la terre SJTW




**\$85.99**

## Lampes de travail

**DEL DOUBLE**

- Laquet de relâche rapide
- Pour utilisation dans des endroits secs à l'intérieur et l'extérieur



**\$199.99**



**\$129.99**



**\$39.99**

## Lampes de travail

**Lampe de travail 20W émettent 2200 lumens**

**\$69.99**



**\$49.99**

**\$29.99**

**\$29.99**

**\$49.99**

**\$49.99**

**\$49.99**

**\$49.99**

**\$49.99**

**\$49.99**

**\$84.99**

**\$84.99**

**\$84.99**

## FILTRES-CARTOUCHE HEPA

KVAC-1145

Convient: 8520LP, 8530LP, 8531LP-B, 8540LST

**\$29.99**

KVAC-1150

Convient: 8560LST

**\$29.99**

## ENS. OUTIL MULTIFONCTIONNEL OSCILLANTE À VITESSE VARIABLE 30 MCX

L'ensemble comprend un patin de ponçage avec crochets et brouilles, 24 abrasifs de ponçage, lame de scie segment HSS, lame de scie Tru-cut de 35mm avec courbure, grattoir rigide de 52mm avec courbure, clé hexagonale



8349QR

**\$54.99**

KW-4801	KW-4802	KW-4803	KW-4804	KW-4805	KW-4806	KW-4808	KW-4810	KW-4811
\$12.99	\$13.99	\$17.99	\$17.99	\$17.99	\$17.99	\$6.99	\$6.99	\$6.99
KW-4812	KW-4813	KW-4815	KW-4816	KW-4817	KW-4818	KW-4819	KW-4820	KW-4821
\$6.99	\$6.99	\$6.99	\$6.99	\$6.99	\$11.99	\$6.99	\$11.99	\$11.99

## SAC À OUTILS SOUPLE 18" AVEC ROULETTES

KC-18RBT

- Matériau résistant à l'eau de 600 Deniers pour une utilisation peu importe le météo
- 18 poches de rangement et 2 boucles pour rubans à mesurer à l'arrière du sac
- Roues et poignée télescopique robustes pour faciliter le transport

**\$89.99**

## APPAREIL DE LEVAGE POUR PANNEAUX

KDL-11

- Pose panneaux de gypse jusqu'à 4 pi. x 16 pi. sur n'importe quel plafond ou mur d'une hauteur maximale de 11 pi.
- Trépied équipé avec des roulettes omni directionnelles verrouillables de 4"
- Facile à assembler et à désassembler, peut être placé dans le coffre d'une voiture lorsque désassemblé

**\$179.99**

## RALLONGES ÉLECTRIQUES À (40°C à 60°C)

UNE PRISE SERVICE INTENSIF, TOUT SAISONS 12/3

Modèle	Longueur	AWG	Couleur	\$
K-2512-1T-YE	25'	12/3	JAUNE	23.99
K-2512-1T-RD	25'	12/3	ROUGE	23.99
K-2512-1T-OR	25'	12/3	ORANGE	23.99

• 15A 125V, 1675W Pour utilisation à l'intérieur et l'extérieur  
• Ultra flexible / Couleurs haute visibilité / Bouts éclairés

K-5012-1T-YE	50'	12/3	JAUNE	44.99
K-5012-1T-RD	50'	12/3	ROUGE	44.99
K-5012-1T-OR	50'	12/3	ORANGE	44.99
K-5012-1T-GN	50'	12/3	VERT	44.99

## 2' RALLONGES ÉLECTRIQUES À 3 PRISES

K-212-3T-RD	2'	12/3	ROUGE	9.99
-------------	----	------	-------	------

## ENS. PERCEUSE ET MALAXEUR 1/2"

KC-8316

- Moteur 9 amp.
- Vitesse 0 - 600 (tr/min)
- Gâchette à vitesse variable avec bouton de verrouillage pour des opérations continues
- Poignée arrière en D pivote 360°
- Comprend mandrin 1/2", 3 tiges agitatrices galvanisées (embout hex. 10mm), clé et coffre moulé pour rangement



**\$119.99**

## ENSEMBLE DE BISCUITEUSE-ASSEMBLEUSE

KC-8306

- Moteur de 7 ampères 10,800 tr/min
- Guide robuste s'inclinant de 0 à 90° et 90° à 135° comprenant deux arrêts positifs à 45° et 90°
- L'ensemble comprend biscuiteuse/assembleuse avec lame au carbure de 4", sac de poussière, clé hexagonale et coffre moulé en plastique



**\$119.99**

## SCIE À JAMBAGE

KC-8363

- La hauteur de coupe est ajustable à partir de 0 à 1" au-dessus du plancher avec une échelle graduée de 1/8" pour vos travaux sur des recouvrements de plancher
- La profondeur de coupe est ajustable (0 à 1-1/4")
- Comprend une lame au carbure de 40 dents avec centre convexe, clés hexagonales et un coffre moulé résistant pour rangement



**\$199.99**

## Lame au carbure de remplacement

KW-098

**\$29.99**

## SCIE À RUBAN PORTATIVE À VITESSE VARIABLE POUR LE MÉTAL

KC-8377

- Cadran de vitesse variable de 0 à 420 pi/min
- Grande capacité de coupe de 5" x 5"
- Comprend lame standard pour le métal de 44-7/8" x 1/2" x 0.025" 14 dents/po

En Option

Base à onglets en option transforme cette Scie à Ruban en Tronçonneuse

SS-8377



**\$199.99**

LAMES H.S.S.					
Modèle	Longueur	Largeur	DPP	Épaisseur	Prix
KBB-8376-BM-1014	44 7/8"	1 1/2"	10-14	.020"	\$17.99
KBB-8376-BM-1418	44 7/8"	1 1/2"	14-18	.020"	\$17.99

## BÉTONNIÈRE PORTATIVE

KC-15CM-2

- Cette bétonnière d'une capacité de 3.5 pieds cubes est conçue pour mélanger deux sacs de ciment ou mortier sec de 90 livres avec de l'eau
- Moteur à entraînement par courroie et transmission par engrenages de réduction



**\$249.99**

## SCIE À BRAS RADIALE 12"

KC-12RAS

(220V, 1 PHASE)

- Puissant moteur de 2 CV, 220V à phase simple Indexation de précision avec des arrêts positifs à 22,5°, 45° et 90° pour des coupes en biseau précis
- Deux sorties de poussière de 4" pour le raccordement à un collecteur de poussière
- Comprend lame de 12" à angle de coupe négative, guide à laser de l'arbre, clés de réglage et clés hexagonales



**\$3499.**

## SCIE DE CHANTIER 10" AVEC SUPPORT PLIANT

KC-5100C

- Lame inclinable de 0° à 45°
- Comprend lame standard de 10" x 40 dents, guide à refendre, guide à onglets, insertions de table Standard et Dado, pousoir et clés d'ajustement



Rails et table de rallonge permettant la refente jusqu'à 25"



Moteur 15 amp  
4400 tr/min

**\$359.99**

## ENS. DE LAMES À RAINURER 8"

KSC-8000

- Lames Dado au Carbone 24 dents ATB-R
- Effectue des rainures de 1/8" à 13/16" de largeur
- Arbre 5/8", maximum 7,000 tours/minute
- Comprend ens. d'espaces à rainurer 14 mcx, coffre en bois de transport



**\$89.99**

# BANCS DE SCIES ET ACCESSOIRES



## SCIES À CABINET 10" AVEC SYSTÈME DE PROTÈGE-LAME ET LAME À FENDRE

Comprend une lame à fendre, un système de guide à refendre industriel T-square "Tru-Rip", table d'extension en mélamine contre-plaqué, 2 supports ajustables pour table d'extension (KC-26FXT/i50/5052 seulement), guide à onglets en

KC-26FXT/i30/30  
Refente MAX 30"

**\$2399.**

Après remise postale de 40\$  
Prix de solde \$2439.00 Taxes  
applicables au prix avant la remise

KC-26FXT/i50/5052  
Refente MAX 52"

**\$2499.**

Après remise postale de 40\$  
Prix de solde \$2539.00 Taxes  
applicables au prix avant la remise



Puissant moteur de 3 CV

## SCIE À CABINET 10" AVEC SYSTÈME DE PROTÈGE-LAME ET LAME À FENDRE AVEC TABLE À TOUPIE ET TABLE COULISSANTE

KC-26FXT-i30-DELUXE

- Modèle KC-26FXT illustré avec table à toupie modèle KRT-100 et table coulissante modèle KST-101
- Cette table à toupie et table coulissante convient la plupart des bancs de scie ayant une table de 27" de profondeur

**\$3859.**

Après remise postale de 40\$  
Prix de solde \$3899.00 Taxes  
applicables au prix avant la remise



Puissant moteur de 3 CV

## BANC DE SCIE À INCISER DE 10" AVEC TABLE COULISSANTE ET "OUTRIGGER"

KC-36FXT/360ST

- Puissant moteurs indépendants et interrupteurs pour la lame principale (moteur 3 CV), et lame incisive (moteur 1/2 CV)
- Dimension de la table avec rallonge: 21-1/4" x 36-5/8"
- Comprend guide à onglets en fonte, lame incisive 4", table d'extension en acier avec jambes, pousoir et clés de réglage

**\$7999.**

OUVERTURE POUSSIERE



Guide transversale avec arrêt de travail pivotant et appui est entièrement réglable jusqu'à 45° à droite et à gauche

Sortie de poussière intégrée de 4" avec adaptateur de 2" pour boyau de collection pour aspirateur

SYSTÈME DE GUIDE À REFENDRE INDUSTRIEL 30"  
KRF-i30



**\$349.**

SYSTÈME DE GUIDE À REFENDRE INDUSTRIEL 50"  
KRF-i50



**\$399.**

TABLE COULISSANTE INDUSTRIELLE  
KST-101



**\$859.**

TABLE À TOUPIE ET GUIDE INDUSTRIELLE  
KRT-100



**\$625.**

SUPPORT DE DISPOSITIF À TENON  
K-1500

Conçu pour les scies à cabinet et les scies de contracteur (universel)



**\$109.99**

## MORTAISEUSE À CISEAU CREUX 1/2" AVEC CISEAUX CREUX 4 MCX.

MA-1020

- Puissant moteur de 1/2 CV fermé et ventilé avec boîtier strié
- Cylindre amortisseur au gaz pour coupes contrôlées et en douceur
- Comprend ensemble de ciseaux creux 4 mcx. (1/4", 5/16", 3/8" et 1/2") avec embout de 3/4", mandrin 1/2" avec clé, appui en fourche et 4 clés hexagonales



**\$339.99**

## MORTAISEUSE À CISEAU CREUX 5/8" AVEC TÊTE INCLINABLE

MA-1050ST

- Puissant moteur de 3/4 CV
- Comprend adaptateurs acceptant les tiges de ciseaux 5/8" et 3/4"
- Comprend ensemble complet de ciseaux creux (1/4", 5/16", 3/8" et 1/2"), mandrin 1/2" avec clé, appui en fourche paire d'appuis de la table à 9 positions et étai à action rapide

**EN OPTION  
SUPPORT  
SS-1050ST**



**\$99.99**

La tête s'incline de 0° à 30° à droite et à gauche

**TABLE  
COULISSANTE**



**\$599.99**

## MACHINE DE PERÇAGE EN LIGNE 13 ARBRES

KC-1300BM

- Puissant moteur de 1.5 CV 110V
- Conçue pour le perçage de plusieurs trous en simultanée, idéale pour des ébénistes ou la fabrication de tablettes
- 13 arbres espacés de 1-1/4" au centre, permettant le perçage jusqu'à 13 trous espacés de façon égale
- Guide en aluminium entièrement réglable avec arrêts de travail à chaque extrémité pour aligner le travail de la gauche ou de la droite pour exécuter des modèles parallèles
- Goupilles d'indexation permettant de maintenir l'alignement de l'arbre lors du perçage de longues pièces de travail



Arrêt en hauteur et en profondeur réglable



Arrêts de travail du guide et d'extension réglables



**SUPPORT  
INCLUS**

**\$2499.**

Grande table en mélamine de 31-1/2" x 15-3/4"

## ATTACHEMENT DE PERÇAGE À CHARNIÈRE BLUM®

KW-162

- Motif style Blum à trois trous 45mm-9.5mm
- 3 arbres (rotation-2 à gauche/1 à droite)
- Peut être utilisé avec ou sans les forets de forage de 8 mm
- Comprend couteau de forage à charnière de 35mm, forets de forage de 8mm (1 à gauche/1 à droite), tige de liaison et clé de réglage



**\$799.**

## MORTAISEUSE À CISEAU CREUX 1" AVEC TÊTE INCLINABLE

MA-1075ST

- Puissant moteur de 1 CV à double voltage 110V/220V
- Capacité de ciseau creux de 1/4" à 1"
- Grande table de 19" x 12-1/2" coulissante longitudinale et transversale évitant le repositionnement et fixation inutile de la pièce de travail
- Cylindre amortisseur au gaz pour coupes contrôlées et en douceur
- Crémaillère et engrenage déplacent la tête entière pour une force maximale et un contrôle positif de l'alimentation
- Arrêts en profondeur et en hauteur ajustables
- Comprend adaptateurs acceptant les tiges de ciseau creux de 5/8" et 3/4"
- Comprend ensemble complet de ciseau creux (1/4", 3/8", 1/2" et 3/4"), adaptateurs, mandrin 1/2" et clé hexagonale



La tête s'incline de 0° à 30° à droite et à gauche pour coupes angulaires

**EN OPTION  
SUPPORT  
SS-1075ST**

**\$365.**



La hauteur de la table au sol devient 32"



**\$1599.**



**PERCEUSE À COLONNE 15" AVEC GUIDES À LASER DOUBLE**  
KC-117FN

- Moteur 7.5 amp.
- Arbre cintré #2
- 16 Vitesses (220-3600 tr/min)
- Distance d'abaissement 3 1/8"
- Mandrin 5/8"

**\$525.**



**PERCEUSE À COLONNE 17"**  
KC-118FC

GARDE DE SÉCURITÉ POUR PERCEUSE À COLONNE KM-118

Convient: KC-118FC

- Moteur de 12.5 amp.
- 16 Vitesses (240-3400 tr/min.)
- Diamètre de perçage 17"
- Abaissement 3 1/4"
- Mandrin 5/8"


**\$19.99**



**PERCEUSE À COLONNE INDUSTRIELLE 17" AVEC GARDE DE SÉCURITÉ PROTÉGÉ PAR INTERRUPTEUR DE FIN DE COURSE**  
KC-118FC-LS

- Moteur de 12.5 amp.
- 16 Vitesses (240-3400 tr/min.)
- Diamètre de perçage 17"
- Abaissement 3 1/4"
- Mandrin 5/8"

**\$725.**



**PERCEUSE À COLONNE 17" À COURSE ALLONGÉE AVEC GARDE DE SÉCURITÉ**  
KC-119FC-LS

COURSE ALLONGÉE

- Moteur: 12.5 amp. @ 110V, 6.25 amp. @ 220V.
- 12 Vitesses (255-2750 RPM)
- Diamètre de perçage 16 15/16"
- Distance d'abaissement 6"
- Mandrin 3/4"

**\$999.**



**PERCEUSE À COLONNE 22"**  
KC-122FC

GARDE DE SÉCURITÉ POUR PERCEUSE À COLONNE KM-122

Convient: KC-122FC

- Moteur 12.5 amp.
- Capacité 1 1/4"
- Arbre conique MT #4
- 12 Vitesses (180-4200 tr/min.)
- Distance d'abaissement 4 3/4"
- Mandrin 3/4"

**\$1049.**



**PERCEUSE À COLONNE INDUSTRIELLE 22" AVEC GARDE DE SÉCURITÉ PROTÉGÉ PAR INTERRUPTEUR DE FIN DE COURSE**  
KC-122FC-(LS)

- Moteur 12.5 amp.
- Capacité 1 1/4"
- Arbre conique MT #4
- 12 Vitesses (180-4200 tr/min.)
- Distance d'abaissement 4 3/4"
- Mandrin 3/4"

**\$1149.**



**ATTACHEMENT À MORTAISE POUR BOIS**  
MA-511

- Cet ensemble comprend porte-ciseau bras de maintien, support, guide collets adaptateur, ens. de ciseaux creux et mèches 4 mcx. avec embout de 1/2"

**\$99.99**



**ÉTAUX TRANSVERSALES**

KCV-4N 4" **\$59.99**

KCV-5N 5" **\$79.99**

KCV-6N 6" **\$99.99**



**PERCEUSE À COLONNE NOVA VOYAGER DVR DE 18" 58000**

DVR avec Logiciel de Contrôle Adaptatif<sup>MC</sup>

PAR: KING INDUSTRIEL

- Puissant moteur à entraînement direct et couple élevé de 1.75 CV sans poulies ou courroies pour causer des vibrations
- Technologie de Transmission Directe Numérique à Réluctance Variable (DVR) avec Logiciel de Contrôle Adaptatif<sup>MC</sup>
- Arbre cintré: MT #2
- Comprend mandrin de 5/8" et clé, câble USB pour firmware, clé à caler, clé et clés hexagonales de réglage

**\$1999.**



**PERCEUSE À COLONNE INDUSTRIELLE 15" À VITESSE VARIABLE**  
KC-30HS-VS

- Moteur 12.5 amp. @ 115V, 7 amp. @ 230V.
- Capacité 5/8"
- Arbre conique JT#3
- Vitesses Variable (400-5000 tr/min.)
- Distance d'abaissement 6"
- Mandrin 5/8"

**\$2299.**



**ÉTAUX POUR PERCEUSE**

KPV-3 3" **\$15.99**

KPV-4 4" **\$19.99**

KPV-5 5" **\$29.99**

KPV-6 6" **\$39.99**

# RABOTEUSES avec Tête de COUPE EN SPIRALE

## RABOTEUSE INDUSTRIELLE 15" AVEC TÊTE DE COUPE EN SPIRALE

KC-390FX

- Puissant moteur de 3 CV
- 50% moins de bruit qu'une tête de coupe conventionnelle
- Des crans anti-recul sont installés à l'avant du rouleau d'entraînement afin d'assurer une protection constante lors des opérations
- Interrupteur magnétique de sécurité

Tête de coupe en spirale avec 4 rangées de 64 insertions de couteau remplaçables



BUILT-IN MOBILE BASE

**\$2999.**

## RABOTEUSE INDUSTRIELLE 20" AVEC TÊTE DE COUPE EN SPIRALE

KC-525FX

- Puissant moteur de 3 CV (220V)
- 104-83 coupes/pouce
- 2 vitesses (16-20 pi./min)
- 50% moins de bruit qu'une tête de coupe conventionnelle
- Interrupteur magnétique de sécurité
- Comprend support et sortie de poussière 4"

Tête de coupe en spirale avec 4 rangées de 92 insertions de couteau remplaçables



BASE MOBILE INTÉGRÉE

**\$4299.**

## RABOTEUSE INDUSTRIELLE 24" AVEC TÊTE DE COUPE EN SPIRALE

KC-630FX-2 25.1/12.6 amp. @ 220V -440V

- Puissant moteur de 10 CV
- Contrôle de vitesse variable réglant la vitesse d'alimentation
- La tête de coupe en spirale est entraînée par 3 courroies en V
- Interrupteur magnétique de sécurité

**Comprend:**

Sortie de poussière de 6", tournevis à air de 1/4", régulateur avec manomètre, jeu de 5 insertions de couteau, 10 mèches de vissage T20 Torx, 5 tournevis T20 Torx, barre pour mèche de vissage Torx et clés hexagonales

Tête de coupe en spirale avec 6 rangées de 180 insertions de couteau remplaçables



**\$12999.**

## ENSEMBLES D'INSERTIONS DE COUTEAUX AU CARBURE 10 MCX

KW-140

- Les insertions au carbure coupent sur les 4 faces
- Dimensions du couteau: 14mm x 14mm x 2mm
- Convient: KC-75FX, KC-85FX, KC-125FX, KC-390FX



**\$79.99**

KW-104

- Les insertions au carbure coupent sur les 4 faces
- Dimensions du couteau: 15mm x 15mm x 2.5mm
- Convient: KC-525FX, KC-530FXR



**\$79.99**

## CONVOYEUR EXTENSIBLE ET FLEXIBLE

KRRS-109

- Extensible de 19" à 52"
- S'ajuste en hauteur de 24" à 45"
- Capacité maximale de 300 lbs



**\$259.99**

## SUPPORT PLIANT À ROULEAU

KRS-102

- Hauteur réglable de 27" à 44"
- Se plie pour un rangement pratique



**\$22.99**

## SUPPORT PLIANT À ROULEAU 3 EN 1

KRS-108

- Hauteur réglable de 27" à 44"
- Se plie pour un rangement pratique



**\$29.99**

# RABOTEUSE/MOULURIÈRE

## RABOTEUSE/MOULURIÈRE INDUSTRIELLE 7"

KC-240M

- Puissant moteur de 2 CV, 220V
- Interrupteur magnétique de sécurité
- Sortie de poussière de 4" pour le raccordement à un collecteur de poussière
- Comprend système de guide pour mouleurs, ensemble de gabarit elliptique, clés de réglage et clés hexagonales

**\$2199.**



Comprend un ens. de gabarit elliptique



Comprend système de guide ajustable

## RABOTEUSE/MOULURIÈRE 13"

KC-235PM

- Moteur de 1.5 CV
- Système de guide moulurière inclus
- Comprend couteaux à rabotage, jauge à couteaux et sortie de poussière 4"
- 6 1/8" épaisseur max. de rabotage/moulurage

## Ensemble de couteaux pour moulurière 10" MCX

K-4509K  
AUSSI DISPONIBLE 20 COUTEAUX À MOULURIÈRE À PROFILS INDIVIDUELS

**\$199.**

## COUTEAUX EN ACIER HAUTE VITESSE

13" **\$54.99** 15" **\$79.99** 20" **\$109.99**  
KCC-13PM convient: KC-235PM KCC-15 KCC-20



SUPPORT INCLUS

**\$1499.**

# RABOTEUSES



## RABOTEUSE 13" AVEC TÊTE DE COUPE HÉLICOÏDALE

KC-13HPC

- Puissant moteur de 15 ampères avec protecteur de surcharge thermique
- Arrêts de profondeur pré-ajustés pour coupes répétitives à 1/8", 1/4", 1/2", 3/4", 1", 1-1/4", 1-1/2" et 1-3/4"
- Comprend boîte de rangement à outils pratique montée sur le côté de la machine, clé d'ajustement Torx pour insertions de couteaux et clé hexagonale

**\$699.99**

## Ens. d'insertions de tête de coupe hélicoïdale de remplacement (10 MCX)

**\$79.99**  
KW-204  
Convient: KC-6HJC & KC-13HPC



## RABOTEUSE 15"

KC-382CFX

- Moteur 3 CV
- Épaisseur max. de rabotage 6"
- Comprend support, couteaux à rabotage, jauge à couteaux et sortie de poussière 4"



BASE MOBILE INTÉGRÉE

**\$1699.**

## RABOTEUSE 15"

KC-385FX

- Moteur 3 CV
- Épaisseur max. de rabotage 8"
- Comprend support, couteaux à rabotage, jauge à couteaux et sortie de poussière 4"



BASE MOBILE INTÉGRÉE

**\*\$1859.\***

Après remise postale de 40\$  
Prix de solde \$1899.00 Taxes applicables au prix avant

## RABOTEUSE INDUSTRIELLE 20"

KC-520C

- 104-83 coupes/pouce
- 2 vitesses (16-20 pi./min)
- Tête de coupe à 4 couteaux
- Épaisseur max. de rabotage 8"
- Interrupteur magnétique de sécurité



BASE MOBILE INTÉGRÉE

**\$2699.**

## DÉGAUCHISSEUSE 6"

KC-150C

- Dim. du guide 29 1/2" x 4 1/2"
- Guide ajustable avec contrôle d'arrêt précis à 45° et 90°

6" x 46"  
Dimensions de la table



Sortie de Poussière

\$649.99

(15 amp @ 110V)  
(7.5 amp @ 220V)

### COUTEAUX EN ACIER HAUTE VITESSE

Modèle	Type	Grandeur	Ens.	Prix
KKC-6	H.S.S.	6"	3	\$39.99
KKC-8	H.S.S.	8"	3	\$44.99
KKC-120	H.S.S.	12"	3	\$69.99
KKC-6-CB	Carbure	6"	3	\$169.99
KKC-8-CB	Carbure	8"	3	\$219.99

## DÉGAUCHISSEUSE D'ÉTABLI 6" AVEC TÊTE DE COUPE HÉLICOÏDALE

KC-6HJC

- Puissant moteur de 1 CV
- Tête de coupe hélicoïdale pour une finition supérieure
- Sortie de poussière de 2-1/2" pour collecteur de poussière
- Comprend 2 blocs poussoirs de sécurité, clé d'ajustement Torx pour couteaux à insertion et clés hexagonales



\$399.99

Ens. d'insertions de tête de coupe hélicoïdale de remplacement (10 MCX) \$79.99

KW-204

Convient: KC-6HJC & KC-13HC

## DÉGAUCHISSEUSES

### DÉGAUCHISSEUSE 6"

KC-70FX

- Dim. de la table 6" x 55 1/2"
- Dim. du guide 36" x 5"
- Guide ajustable avec contrôle d'arrêt précis à 45° et 90°



SYSTÈME DE CONTRÔLE "JACK SCREW"

\$999.

### DÉGAUCHISSEUSE INDUSTRIELLE AVEC TÊTE DE COUPE EN SPIRALE 6"

KC-75FX

- Puissant moteur de 2 CV (110V)
- Insertions de couteaux au carbure s'installent facilement
- Système d'ajustement parallélogramme des tables
- Support à cabinet avec sortie de poussière 4"



2 CV (220V)

Tête de coupe en spirale avec 4 rangées de 32 insertions

\$1549.

### DÉGAUCHISSEUSE 8"

KC-80FX

- Table 8" x 76 1/2"
- Dim. du guide 36" x 5"
- Guide ajustable avec contrôle d'arrêt précis à 45° et 90°
- Sortie de poussière 4"



SYSTÈME DE CONTRÔLE "JACK SCREW"

\$1649.

### DÉGAUCHISSEUSE INDUSTRIELLE AVEC TÊTE DE COUPE EN SPIRALE 8"

KC-85FX

- Puissant moteur de 2 CV (220V)
- Insertions de couteaux au carbure s'installent facilement
- Système d'ajustement parallélogramme des tables
- Support à cabinet avec sortie de poussière 4"



Tête de coupe en spirale avec 4 rangées de 36 insertions

\$1999.

SYSTÈME DE CONTRÔLE "JACK SCREW" 2 CV (220V)

### DÉGAUCHISSEUSE 8"

KC-203C

- Table 9" x 73"
- Dim. du guide 35" x 5"
- Guide ajustable avec contrôle d'arrêt précis à 45° et 90°
- Sortie de poussière 4"

\$1299.



## DÉGAUCHISSEUSE/RABOTEUSE INDUSTRIELLE 12" AVEC TÊTE DE COUPE EN SPIRALE COMBO

KC-12HJPC

- Une tête de coupe en spirale est 50% plus silencieuse qu'une tête de coupe conventionnelle
- Interrupteur magnétique de sécurité
- Grand guide en aluminium extrudé de 43" x 6" pivotant de 0 à 45°
- Comprend 2 blocs poussoir, jeu de 5 insertions de couteau de remplacement, 2 tournevis Torx T25 et clés hexagonales de réglage



Sortie de poussière de 4"

2 CV (220V)

Tête de coupe en spirale avec 5 rangées de 60 insertions de couteau remplaçables

\$3599.

### DÉGAUCHISSEUSE 12"

KC-120FX (220V, 1 phase, 60Hz)

KC-120FX-5 (550V, 3 phase, 60Hz)

- Table 84" x 13"
- Dim. du guide 36" x 5"
- Sortie de poussière 5"
- Guide ajustable avec contrôle d'arrêt précis à 45° et 90°



SYSTÈME DE CONTRÔLE "JACK SCREW"

\$3499.

### DÉGAUCHISSEUSE INDUSTRIELLE AVEC TÊTE DE COUPE EN SPIRALE 12"

KC-125FX

(220V, 1 phase, 60Hz)

KC-125FX-5 (550V, 3 phase, 60Hz)

- Puissant moteur de 3 CV
- Insertions de couteaux au carbure s'installent facilement
- Système d'ajustement parallélogramme des tables
- Support à cabinet avec sortie de poussière 5"



3 CV (220V) / (550V)

Tête de coupe en spirale avec 4 rangées de 52 insertions

3999.

BASE MOBILE UNIVERSELLE EXTENSIBLE KMB-1250



\$59.99  
500 lbs. Max.

BASE MOBILE INDUSTRIELLE KMB-1290



\$99.99  
900 lbs. Max.

JAUGE MAGNÉTIQUE MICRO-AJUSTABLE DE COUTEAUX KKC-50



\$79.99

GABARIT D'ALIGNEMENT KKC-60



Pour dégauchisseuses \$39.99

# PONCEUSES DE CHANT OSCILLANTE ET ACCESSOIRES



**\$1299.**

## PONCEUSE DE CHANT OSCILLANTE 6" X 89"

KC-689-OSC-7

- Sortie de poussière 4"
- Support à cabinet fermé robuste
- Levier de changement rapide
- Comprend guide à onglets, guide de table et table du bout

LE TABLE DU BOUT FACILITE LE SABLAGE DES FORMES ARRONDIES



### COURROIES DE PONÇAGE 6" X 89"

Modèle	Grandeur	Grain	Ens.	Prix
SB-689-60	6" x 89"	60	1	\$19.99
SB-689-80	6" x 89"	80	1	\$19.99
SB-689-100	6" x 89"	100	1	\$19.99
SB-689-120	6" x 89"	120	1	\$19.99

# PONCEUSE À DISQUE 12" AVEC-FREIN

KC-12S

- Table en aluminium inclinable permettant le ponçage en angle jusqu'à 45°
- Comprend disque de ponçage adhésif de 12" et un guide à onglets

Puissant moteur de 1.2 CV

**\$199.99**



Sortie de poussière de 2"  
Frein manuel arrête rapidement le disque de ponçage

# PONCEUSE À COURROIE 1" X 42" ET À DISQUE 8"

KC-703C

- Tables solides en fonte d'acier avec rainures s'inclinant de 0°-45°
- Comprend courroie de ponçage, disque de ponçage adhésif, guide à onglets et clés hexagonales de réglage

Puissant moteur à induction de 1/2 CV, 5.8 amp

**\$269.99**



# TOURÈT D'ÉTABLI 8" À BASSE VITESSE AVEC LUMIÈRE

KC-895LS

- Comprend outil de redressage diamanté, porte-outils ajustables, pares-étincelles et meules blanches en oxyde d'aluminium de 8" x 1" à 60 grains (rude) et 120 grains (fin)

**\$129.99**

# PONCEUSES À TAMBOUR ET ACCESSOIRES

## PONCEUSE OUVERTE À TAMBOUR 16"

KC-1632DS

- Moteur 10 amp.
- Vitesse du tambour: 1,720 tr/min
- Sortie de poussière de 2 1/2"
- Dispositif d'alignement de la courroie facile à ajuster
- Easy clamping sanding belt loading system
- Règle de mesure métrique et impériale fournie pour l'ajustement de la profondeur

**\$1199.**



SUPPORT INCLUS

## NETTOYANT ABRASIF

KW-043

1 1/2" x 1 1/2" x 8 1/2" **\$15.99**



## PONCEUSE À TAMBOUR DOUBLE

KC-26DS

- Moteur 3 CV (220V)
- 2 Vitesses (3-20 pi/min)
- Sortie double de poussière 4"
- Interrupteur magnétique de sécurité

**\$2799.**

### COURROIES DE PONÇAGE 5" X 120"

Modèle	Grandeur	Grains	Ens.	Prix
SB-5120-80	5" x 120"	80	1	\$19.99
SB-5120-120	5" x 120"	120	1	\$19.99
SB-5120-150	5" x 120"	150	1	\$19.99
SB-5120-180	5" x 120"	180	1	\$19.99

Capacité d'épaisseur 26" x 12"



2 tambours de ponçage en aluminium de 5" équilibrés avec précision et entraînés par 2 courroies en "V"



**\$2299.**

## PONCEUSE DE CHANT 6" x 108"

CT-108C

- Moteur de 2 CV
- Grandeur de la table: Devant 37" x 7 3/4", Côté 19" x 12"
- Table avant complètement inclinable
- Sortie de poussière 4"
- Interrupteur magnétique de sécurité

### COURROIES DE PONÇAGE 6" X 108"

Modèle	Grandeur	Grain	Ens.	Prix
SB-6108-60	6" x 108"	60	1	\$19.99
SB-6108-80	6" x 108"	80	1	\$19.99
SB-6108-100	6" x 108"	100	1	\$19.99
SB-6108-120	6" x 108"	120	1	\$19.99



**\$2599.**

## PONCEUSE DE CHANT OSCILLANTE 6" X 108"

KC-108-OSC

- Puissant moteur de 2 CV
- Courroie de ponçage oscillante
- Le tambour d'entraînement de 7" recouvert de caoutchouc ainsi que le tambour auxiliaire de 3" sont en aluminium balancés et équilibrés
- La table du bout facilite le sablage des formes arrondies
- Sortie de poussière de 4"
- Interrupteur magnétique de sécurité



Réglage d'alignement et tension de la courroie facile et pratique

# PONCEUSES VERTICALE OSCILLANTE ET ACCESSOIRES

## PONCEUSE VERTICALE OSCILLANTE

KC-OVS-TL

- L'action rotative et oscillante assure une finition exceptionnelle
- Table inclinable vers l'avant jusqu'à un maximum de 45° pour le ponçage de pièces en biseau
- Comprend 3 arbres (1/4", 1/2" et 5/8") et deux tambours (1-1/2" et 2")

**\$569.99**



### MANCHONS 6" x 3/8" to 5/8" 9" x 3/4" to 4"

Modèle	Grandeur	Grain	Ens.	Prix
SL-525-80	5" x 1/4"	80	1	\$4.99
SL-525-120	5" x 1/4"	120	1	\$4.99
SL-638-80	6" x 3/8"	80	1	\$4.99
SL-638-120	6" x 3/8"	120	1	\$4.99
SL-612-80	6" x 1/2"	80	1	\$4.99
SL-612-120	6" x 1/2"	120	1	\$4.99
SL-658-80	6" x 5/8"	80	1	\$4.99
SL-658-120	6" x 5/8"	120	1	\$4.99
SL-934-80	9" x 3/4"	80	1	\$4.99
SL-934-120	9" x 3/4"	120	1	\$4.99
SL-910-80	9" x 1"	80	1	\$4.99
SL-910-120	9" x 1"	120	1	\$4.99
SL-915-80	9" x 1 1/2"	80	1	\$5.99
SL-915-120	9" x 1 1/2"	120	1	\$5.99
SL-920-80	9" x 2"	80	1	\$6.99
SL-920-120	9" x 2"	120	1	\$6.99
SL-930-80	9" x 3"	80	1	\$8.99
SL-930-120	9" x 3"	120	1	\$8.99
SL-940-80	9" x 4"	80	1	\$9.99
SL-940-120	9" x 4"	120	1	\$9.99

EN OPTION SUPPORT **\$89.99**  
SS-OVS-TL

## PONCEUSE VERTICALE OSCILLANTE

KC-OVS-FX3

- Tambours 1" à 4" en caoutchouc adaptables sur les deux côtés pour profiter au maximum du papier sablé
- Sortie de poussière de 4"
- Boîtier d'engrenage robuste à l'huile avec jauge à l'huile
- 10 arbres interchangeables (1/4" x 5", 3/8" x 6", 1/2" x 6", 5/8" x 6", 3/4" x 9", 1" x 9", 1 1/2" x 9", 2" x 9", 3" x 9" et 4" x 9")
- Comprend 3 insertions de table interchangeables et clés d'ajustements

**\$1649.**



Table inclinable en fonte d'acier robuste 24 1/4" x 24 1/4"

# PONCEUSES À COURROIE ET À DISQUE ET ACCESSOIRES

## PONCEUSE À COURROIE 6" X 48" ET À DISQUE 9"

**\$469.99**

KC-760L

- Deux sorties de poussière de 2-1/2" avec adaptateur de 2-1/2" à 4" pour brancher un boyau de collecteur de poussière
- Comprend guide à onglets, adaptateur pour sorties de poussière de 2-1/2" à 4" et un support fermé robuste



Moteur 1 CV

### COURROIES DE PONÇAGE 6" x 48"

Modèle	Courroie	Grain	Ensemble	Prix
SB-648-K-60	6" x 48"	60	2	\$9.99
SB-648-K-80	6" x 48"	80	2	\$9.99
SB-648-K-100	6" x 48"	100	2	\$9.99
SB-648-K-120	6" x 48"	120	2	\$9.99

### DISQUES ADHÉSIFS 9"

Modèle	Disque	Grain	Ensemble	Prix
SD-9-K-60	9"	60	3	\$6.99
SD-9-K-80	9"	80	3	\$6.99
SD-9-K-100	9"	100	3	\$6.99
SD-9-K-120	9"	120	3	\$6.99

EN OPTION  
ENS. GARDES DE SÉCURITÉ POUR DISQUE ET COURROIE **\$79.99**  
KW-788



EN OPTION  
ENSEMBLE DE GARDES DE SÉCURITÉ POUR COURROIE VERTICALE ET HORIZONTALE **\$79.99**  
KW-789



## PONCEUSE À COURROIE 6" X 48" ET À DISQUE 12"

KC-788FX

- Moteur 1.5 CV à courroie
- Support à cabinet fermé robuste
- 2 sorties de poussière 4"
- Guide à onglets
- Lever de changement rapide
- Connexion rapide du moteur à l'interrupteur


**\$1149.**

## MACHINE À TENON DE TIROIRS 12"

**\$99.99**

K-2796

- Effectue des tenons de tiroirs demi-joint de 1/2" en une seule passe de loupie
- Matériel de 5/16" à 1 1/4" d'épaisseur et 12" de large
- Gabarit en aluminium 1/2"



## INTERRUPTEURS MAGNÉTIQUES

Comprennant bouton arrêt d'urgence à verrouillage par rotation

KMAG-110-811	110V (8-11 Amp.)
KMAG-110-1114	110V (11-14 Amp.)
KMAG-110-1417	110V (14-17 Amp.)
KMAG-220-811	220V (8-11 Amp.)
KMAG-220-1114	220V (11-14 Amp.)
KMAG-220-1417	220V (14-17 Amp.)
KMAG-220-1721	220V (17-21 Amp.)

Comprennant bouton arrêt d'urgence à verrouillage par rotation



**\$89.99**  
ch.

## PONCEUSES À COURROIE 6" X 48" ET À DISQUE 12"

KC-790FX

**\$1399.**

KC-790FX-DC

Collecteur de poussière intégré

**\$1649.**

- Puissant moteur de 1.5 CV, 110V/220V
- Sortie de poussière de 4" (KC-790FX seulement)
- Comprend un guide à onglets en aluminium, arrêt de travail en fonte d'acier, point central à rainure en T, cabinet fermé et clés hexagonales de réglage



Sac de Collecteur de poussière KDCB-790

**\$39.99**

## PLAQUEUSE À CHANTS

KC-EB100

- L'élément chauffant Duratherm<sup>MC</sup> assure une longue durée de vie et une chaleur uniforme
- Moteur de 1500W
- Gamme de température variable de 49°C à 593°C (200°F à 1100°F)

**\$599.99**

STEINEL PROFESSIONAL

Inclus: Pistolet à air chaud professionnel Steinel® HG 2000 E

## SÉPARATEUR POUR COLLECTEUR DE POUSSIÈRE AVEC GOUDE

K-1056 / L'action cyclonique maximise le débit d'air dans le tambour

**\$39.99**

## CLAPET DE FERMETURE EN ALUMINIUM 4"

K-1142

**\$18.99**

## CLAPET DE FERMETURE 4"

K-1007

**\$8.99**

## RACCORDEMENT 4"

K-1013

**\$8.99**

## RACCORDEMENT Y 4"

K-1015

**\$8.99**

## GOUDE 4"

K-1017

**\$8.99**

## BAGUES 4"

K-1019

**\$8.99**

## ADAPTATEUR UNIVERSEL 1" - 6"

K-1039

**\$8.99**

## COLLIER DE SERRAGE À 2 BROCHES

4" - K-1317

5" - K-1318

**\$1.99**

## BOYAU FLEXIBLE EXTENSIBLE TRANSPARENT

4" - K-1033-50

**\$3.39** Pi. Lin.

## BOYAU PVC

K-1034-50

4" **\$2.99** Pi. Lin.

**\$4.69** Pi. Lin.

## ENS. BOYAU DE COLLECTION DE POUSSIÈRE DE 4" X 10 PI.

K-1054

**\$29.99**

## L'ENSEMBLE COMPREND:

- Boyau de Collection de Poussière pour le Bois de 4" X 10 pi.
- Raccord Universel de 4"
- 2 x Colliers de Serrage de 4"

## SYSTÈME DE RACCORDEMENTS 4" POUR COLLECTION DE POUSSIÈRE 27 MCX

**27 MCX**



KW-270

Ideal pour la connexion de deux machines à un collecteur de poussière

## L'ensemble de 27 mcx comprend:

- 4 mcx- tubes transparents 4" x 36"
- 1 mcx- tube transparent 4" x 7"
- 2 mcx- coude 45 degrés 4"
- 2 mcx- coude 90 degrés 4"
- 7 mcx- adaptateurs de raccordement 4"
- 2 mcx- clapets de fermeture 4"
- 1 mcx- raccord en Y 4"
- 8 mcx- attaches de support (incluant 16 vis et 16 chevilles)

**\$149.99**

## SACS DU HAUT EN FEUTRE DE 1 MICRON

KDCB-3108T-1 MIC

Convient: KC-3108C

**\$39.99 ch.**

## SAG DE POUSSIÈRE DU BAS EN TISSU

KDCB-3105B

Convient: KC-3105C

**\$29.99**

## SACS DE POUSSIÈRE TRANSPARENT

KDCB-5

**\$19.99**

**10** 5 SACS PAR BOÎTE

# COLLECTEURS DE POUSSIÈRE ET ACCESSOIRES

## 600 PCM

KC-1105C

- Moteur 1 CV
- Sac robuste
- Comprend boyau 10', sortie de poussière, support et roulettes pour maniabilité



**\$259.99**

## SYSTÈMES D'ACTIVATION À DISTANCE

• Angle de réception de 120°

du rayon infrarouge

• Comprend quinquallerie et 2 batteries AAA



(110V) RC-110 (220V) RC-220

**\$99.99 \$99.99**

MINUTERIE DE 99 MINUTES

## 700 PCM

KC-2405C

- Sac de poussière du haut en feutre 1 micron lavable assurant l'efficacité optimale du débit d'air et sacs de poussière du bas réutilisables en plastique transparent (3)
- Entrée de poussière de 4" de diamètre



**\$349.99**

## 1200 PCM

KC-3109C

- Moteur 2 CV (220V)
- La turbine en métal est équilibrée avec précision
- Entrées de poussière de 4" de diamètre acceptant des boyaux pour brancher jusqu'à 2 machines



**\$525.**

## 2280 PCM

KC-4045C

- Moteur 3 CV (220V)
- La turbine en métal est équilibrée avec précision
- Entrées de poussière de 4" de diamètre acceptant des boyaux pour brancher jusqu'à 3 machines
- Comprend 4 roulettes pour faciliter le transport



**\$799.**

## 3980 PCM

KC-5043FX-2 5 CV (220V)

KC-5043FX-6 5 CV (600V)

- La turbine en métal est équilibrée avec précision
- Entrées de poussière de 4" de diamètre acceptant des boyaux pour brancher jusqu'à 4 machines
- Comprend 4 roulettes pour faciliter le transport



Sac de poussière du bas avec fenêtre transparente

**\$2099.**

11 pi. en hauteur

## KC-6150C

- Capacité d'aspiration max.: 1,050 pi<sup>3</sup>/min
- Intensité sonore a 36": 75 Db
- Pression statique (pouce d'eau): 8.5
- Capacité du baril en acier: 18 gallons
- Ouverture de sortie de poussière: 2 x 4" / 1 x 6"
- Manivelle manuelle facilitant le nettoyage à l'intérieur de la cartouche de filtration

**INCLUS**  
Télécommande avec minuterie  
**1.5 CV (110V)**




**\$1299.**

## KC-6200C

- Capacité d'aspiration max.: 1,450 pi<sup>3</sup>/min
- Intensité sonore a 36": 76 Db
- Pression statique (pouce d'eau): 10.5
- Capacité du baril en acier: 28 gallons
- Ouverture de sortie de poussière: 2 x 4" / 1 x 6"
- Manivelle manuelle facilitant le nettoyage à l'intérieur de la cartouche de filtration

**INCLUS**  
Télécommande avec minuterie  
**2 CV (220V)**



**\$1749.**

## KC-6300C

- Capacité d'aspiration max.: 2,111 pi<sup>3</sup>/min
- Intensité sonore a 36": 78 Db
- Pression statique (pouce d'eau): 11.2
- Capacité du baril en acier: 60 gallons
- Ouverture de sortie de poussière: 3 x 4" / 1 x 8"
- Manivelle manuelle facilitant le nettoyage à l'intérieur de la cartouche de filtration

**INCLUS**  
Télécommande avec minuterie  
**3 CV (220V)**



**\$2399.**

### EN OPTION

- KDCB-61 (Convient: KC-6150C) **\$19.99**
  - KDCB-62 (Convient: KC-6200C) **\$19.99**
  - KDCB-63 (Convient: KC-6300C) **\$29.99**
- 5 sacs pour baril/1 sac pour cartouche de filtration



## ÉPURATEURS D'AIR À 3 VITESSES AVEC TÉLÉCOMMANDE

### KAC-410

- Moteur .9 amp
- Double filtration, un filtre extérieur électrostatique de 5 microns et un filtre intérieur à deux poches de 1 micron

**410 PGM**



TÉLÉCOMMANDE À DISTANCE À 3 VITESSES COMPRISE



**\$229.99**

### KAC-1050

- Moteur 3 amp.
- Direction du conduit est ajustable
- Comprend un filtre extérieur 5 microns et un sac de filtre intérieur 1 microns à trois poches pour une performance double de filtration

**1050 PGM**



TÉLÉCOMMANDE À DISTANCE À 3 VITESSES COMPRISE



**\$399.99**

### KAC-1400

- Moteur 3 amp.
- Capacité d'aspiration maximale 950, 1085, 1400 pi<sup>3</sup>/min
- Double filtration, un filtre extérieur de 5 microns et un filtre intérieur à trois poches de 1 micron

**1400 PGM**



TÉLÉCOMMANDE À DISTANCE À 3 VITESSES COMPRISE



**\$499.99**

## COLLECTEURS DE POUSSIÈRE AVEC CARTOUCHE DE FILTRATION

### COLLECTEUR DE POUSSIÈRE 700 PCM AVEC CARTOUCHE DE FILTRATION

#### KC-2405C/KDCF-2400

- Intensité sonore a 36": 75-80 Db
- Pression statique (pouce d'eau): 6.1
- Entrée de poussière 4" de diamètre

**1 CV**  
7 ampères @ 120V



**\$549.99**

### COLLECTEUR DE POUSSIÈRE 1200 PCM AVEC CARTOUCHE DE FILTRATION

#### KC-3109C/KDCF-3500

- Intensité sonore a 36": 66-77 Db
- Pression statique (pouce d'eau): 9.5
- Ouverture de sortie de poussière: 2 x 4" / 1 x 6"

**2 CV**  
9 ampères @ 220V



**\$729.**

### COLLECTEUR DE POUSSIÈRE 2280 PCM AVEC CARTOUCHE DE FILTRATION

#### KC-4045C/KDCF-3500

- Intensité sonore a 36": 75-85 Db
- Pression statique (pouce d'eau): 11.8
- Ouverture de sortie de poussière: 3 x 4" / 1 x 8"

**3 CV**  
10 ampères @ 220V



**\$1199.99**

# TOURS À BOIS ET ACCESSOIRES



## TOUR À BOIS 10" X 16"

**\$399.99**

KWL-1016C

- Moteur 1/2 CV
- La tête, la poupée et le lit en fonte d'acier
- 6 vitesses (480, 1270, 1960, 2730, 3327, 4023) tr/min.
- Comprend une pointe mobile MT#2, pointe fixe MT#2, plateau de tournage 3", extracteur de pointe en acier, clés hex. et lunette de sécurité

MOTEUR 1/2 CV



## TOUR À BOIS 12" X 18" À VITESSE VARIABLE

**\$599.99**

KWL-1218VS

- Technologie de microprocesseur d'ordinateur à carte simple fiable pour un contrôle précis
- Afficheur numérique précis de la vitesse de l'arbre
- 24 positions d'indexation avec verrou de l'arbre
- Comprend plateau de tournage de 3", supports à outils de 6" et 12" avec tige de 5/8", pointe fixe MT#2 et pointe mobile robuste MT#2, lunettes de sécurité, tige de poussée, râtelier entreposage d'outils, tournevis et 4 clés hexagonales

Moteur DC haute performance de 1 CV



EN OPTION

### EXTENSION DE LIT

EXT-1218VS  
Augmente la capacité de tournage entre les centres à 44"

**\$109.99**

VITESSE VARIABLE DE 450-3800 TR/MIN

EN OPTION

### EXTENSION DE LIT

EXT-1016  
Augmente la capacité de tournage entre les centres à 38"

**\$99.99**



## SUPPORT ET EXTENSION UNIVERSELS POUR TOURS À BOIS

SS-KWL-100

- Pieds de nivellement pour une stabilité sur les planchers inégaux
- Fabriqué en acier tubulaire robuste
- Supports supérieurs réglables avec incréments de 1"

Support seulement:  
KWL-1016C,  
KWL-1218VS

**\$159.99**



SS-KWL-100 montré ici avec KWL-1016C installé.

SS-EXT-101

- Pieds de nivellement pour une stabilité sur les planchers inégaux
- Fabriqué en acier tubulaire robuste
- Supports supérieurs réglables avec incréments de 1"

• Extension de support en option (modèle SS-EXT-101) fournit un soutien pour tours à bois équipés d'extensions de lit

Extension seulement:  
KWL-1016C, KWL-1218VS

**\$79.99**



SS-KWL-100 et SS-EXT-101 montré ici avec KWL-1218VS et EXT-1218VS installés.

## MANDRIN NOVA G3 BUNDLE D'ANNIVERSAIRE POUR TOUR À BOIS

48260

- Mandrin 3-3/8" 4 mors
- 1" x 8 FPP
- 20, 50, 100mm et Mini Cole
- Aucun insertion de mandrin nécessaire)

Convient:  
KWL-1016C, KWL-1218VS, KWL-1443VS

**\$239.99**



noVA G3 ANNIVERSARY BUNDLE BUNDLE D'ANNIVERSAIRE

## MANDRIN POUR TOUR À BOIS 4"-4" MORS

KW-100

Convient:  
KWL-1016C, KWL-1443VS  
ET KWL-1218VS  
1" x 8 T.P.I.



**\$125.**

## ADAPTATEUR POUR MANDRIN DE TOUR À BOIS 1-1/4" X 8 FPP

KW-200

Permet l'installation d'un mandrin de tour en bois de 1" x 8 FPP sur un arbre de Convient KWL-1643ABC



**\$29.99**

## JEU DE CISEAUX POUR TOUR À BOIS - 8 MCX.

KPRO-08

- Manche en boisdur 10" de longueur
- Coffret en bois pour rangement



**\$69.99**

## TOUR À BOIS 14" X 43" À VITESSE VARIABLE AVEC AFFICHEUR NUMÉRIQUE



La tête pivote 180° et se verrouille en position pour tournage extérieur



KWL-1443VS

- Tachomètre de l'arbre avec afficheur numérique
- Vitesse variable de 600-2,400 tr/min
- La tête pivote 180° et se verrouille en position pour tournages extérieur
- Leviers de relâche rapide ajustent la tête, la poupée et l'ensemble de support à outil
- Comprend plateau de tournage de 6", support à outils de 12" avec tige de compensation et base, pointes MT#2 de la tête et de la poupée et clés d'ajustement

**\$899.99**

## GARDE DE SÉCURITÉ POUR TOUR À BOIS

KWL-160G

**\$299.**



## TOUR À BOIS 16" X 43" AVEC VITESSE VARIABLE ÉLECTRONIQUE

KWL-1643ABC

- Puissant moteur de 2 CV, 220V, 3 phases avec convertisseur de puissance d'entrée de 110V, 1 phase
- Inverseur électronique contrôle la gamme de vitesse variable de 45 - 3,750 tr/min
- 36 positions d'indexation x 10°
- Comprend plateau de tournage de 6", support à outils de 14" avec tige de compensation et base, pointe mobile de la tête et pointe fixe de la poupée MT#2, barre d'éjection et clés d'ajustement

**\$2999.**

# ENSEMBLE DE TABLE DE TOUPIE

## ENSEMBLES DE TABLE DE TOUPIE

XL-200MEP

L'ensemble comprend:

- XL-080- Guide de Table de Toupie
- XL-049- Table en MDF
- XL-114- Plaque d'Insertion de Toupie en Phénolique
- XL-085- Support de Plancher avec Interrupteur



**\$599.99**

## ENSEMBLE DE TABLE DE TOUPIE DELUXE

XL-200C

L'ensemble comprend:

- XL-125-Élévateur de Toupie
- XL-080- Guide de Table de Toupie
- XL-075- Table en Fonte
- XL-130- Ens. Capteur de Pousière Universel
- XL-085- Support de Plancher avec Interrupteur



**\$1449.99**

# EXCELSIOR

## 16" SCIE À CHANTOURNER PROFESSIONNELLE

XL-16

- Moteur CC de 1.3 amp.
- Vitesse variable (400-1400 coups/min)
- Système de remplacement de la lame sans outils avec supports de lame acceptant des lames standards de 5" sans goupilles
- Tête entière s'inclinant jusqu'à 30° vers la gauche et jusqu'à 45° vers la droite pour les coupes en angle
- Grande table stationnaire de 12" x 18-1/2" avec sortie de poussière de 2-1/2" incorporée pour le branchement d'un collecteur de poussière
- Comprend cinq lames de 5" sans goupilles, ensemble levier de tension de la lame de remplacement et clé hexagonale de réglage

**\$699.**



Système de soufflerie incorporée

### EN OPTION

**Interrupteur à pédale**  
XL-100



**\$39.99**

## 21" SCIE À CHANTOURNER PROFESSIONNELLE

XL-21/100

- Moteur CC de 1.3 amp.
- Vitesse variable (400-1550 coups/min)
- Système de remplacement de la lame sans outils avec supports de lame acceptant des lames standards de 5" sans goupilles
- Tête entière s'inclinant jusqu'à 38° vers la gauche et jusqu'à 45° vers la droite pour les coupes en angle
- Grande table stationnaire de 13-1/2" x 23-1/2" avec sortie de poussière de 2-1/2" incorporée pour le branchement d'un collecteur de poussière
- Comprend cinq lames de 5" sans goupilles, interrupteur à pédale, ensemble levier de tension de la lame de remplacement et clé hexagonale de réglage

**\$999.**

Comprend interrupteur à pédale



Système de soufflerie incorporée

### EN OPTION

**Support**  
SS-1621XL  
Convient:  
XL-16 et  
XL-21/100



**\$99.**

## 30" SCIE À CHANTOURNER PROFESSIONNELLE

XL-30/100

- Moteur CC de 1.3 amp.
- Vitesse variable (400-1550 coups/min)
- Système de remplacement de la lame sans outils avec supports de lame acceptant des lames standards de 5" sans goupilles
- Tête entière s'inclinant jusqu'à 38° vers la gauche et jusqu'à 45° vers la droite pour les coupes en angle
- Grande table stationnaire de 14" x 32-1/2" avec sortie de poussière de 2-1/2" incorporée pour le branchement d'un collecteur de poussière
- Comprend cinq lames de 5" sans goupilles, interrupteur à pédale, ensemble levier de tension de la lame de remplacement et clé hexagonale de réglage

**\$1239.**

Comprend interrupteur à pédale



Système de soufflerie incorporée

### EN OPTION

**Support**  
SS-30XL  
Convient:  
XL-30/100



**\$99.**

# ACCESSOIRES

### ENS. D'ANNEAUX D'INSERTIONS

XL-074

Zéro Dégagement

**\$69.99**



XL-076

(1/4", 1/2", 1-3/8", 2-1/2")

**\$69.99**



### TABLE DE TOUPIE EN MDF DE 32" x 24"

XL-049

Ouverture de table de 11-3/4" x 9-1/4"

**\$199.99**



### TABLE DE TOUPIE EN FONTE DE 32" x 24"

XL-075

Ouverture de table de 11-3/4" x 9-1/4"

**\$499.99**



### PLAQUE D'INSERTION DE TOUPIE EN PHÉNOLIQUE

XL-114

• 11-3/4" x 9-1/4"

**\$69.99**



### ÉLÉVATEUR DE TOUPIE AVEC FREIN

XL-125

Construction robuste avec plaque supérieure en aluminium de 11-3/4" x 9-1/4"

**\$399.99**



### SUPPORT DE PLANCHER AVEC INTERRUPTEUR

XL-085

Interrupteur marche/arrêt avec clé de sécurité amovible et prise de 120V

**\$299.99**



### COLLETS RÉDUCTEURS POUR TOUPIE

XL-314

3-1/4"

**\$19.99**



XL-312

3-1/2"

**\$19.99**



### GUIDE DELUXE 36" POUR TABLE

XL-080

• Sortie de poussière 2-1/2"

**\$229.99**




### ENS. CAPTEUR DE POUSSIÈRE UNIVERSEL

XL-130

Porte d'accès, bouche d'aération, serre-cordon, sortie de poussière 4" avec une entrée de côté 2-1/2" et boyau de collection

**\$119.99**



# CRAMPEUSES ET CLOUEUSES

## ENS. CRAMPEUSE/ CLOUEUSE À PLANCHER 2"

8260FSN-2

- Gamme de grandeur des crampes 1" à 2"
- Grandeur des clous en "L" 1 1/2" à 2"
- Comprend maillet, raccord à air de 1/4", lunettes de sécurité, huilier, clés hexagonales et coffre de rangement robuste

**2en1**



**OFFRE SPÉCIALE!**  
**\$165.**

## ENS. CLOUEUSE À TOITURE

8245RN

- Capacité 7/8" à 1-3/4" (11 ja.)
- Comprend raccord à air de 1/4", protecteur de débris en plastique, lunettes de sécurité, huilier, clés hexagonales et coffre de rangement robuste



**OFFRE SPÉCIALE!**  
**\$145.**

## ENS. CLOUEUSE DE FINITION 16 JA. X 2 1/2"

8225NL

- Capacité 3/4" à 2 1/2"
- Comprend raccord à air de 1/4", huilier, clés hexagonales, et coffre de rangement robuste



**OFFRE SPÉCIALE!**  
**\$99.99**

## ENS. CLOUEUSE DE FINITION 18 JA. X 2"

8201N

- Capacité 3/4" à 2"
- Comprend raccord à air de 1/4", huilier, clés hexagonales, et coffre de rangement robuste



**OFFRE SPÉCIALE!**  
**\$49.99**

## ENSEMBLE DE CLOUEUSE/ CRAMPEUSE 18 JA.

8210NS

- Capacité (3/8" à 1 5/8") crampeuse
- Capacité (3/4" à 2") cloueuse
- Comprend raccord à air de 1/4", huilier, clés hexagonales et coffre de rangement robuste

**\$59.99**

## CLOUEUSE À GOUPILLES SANS TÊTES 23 JA. X 1 3/8"

8223PN

- Capacité 1/2" à 1-3/8"
- Comprend raccord à air de 1/4", 2 becs de protection contre les égratignures, huilier, clés hexagonales et coffre moulé résistant pour rangement

**\$49.99**

## CLOUEUSE À GOUPILLES SANS TÊTES 23 JA. X 2"

8251PN

- Capacité 3/4" à 2"
- Comprend raccord à air de 1/4", huilier, clés hexagonales, et coffre de rangement robuste

**\$99.99**

## ENS. CLOUEUSES DE CHARPENTE À TÊTE DEMI-LUNE

8228N

- Enfonces des clous 2 3/16" - 3 9/16"

**\$125.**

8234N

- Enfonces des clous 2 3/16" - 3 9/16"

**\$125.**

## ENS. DE CRAMPEUSE 18 JA. X 1"

8101S

- Capacité 3/8" à 1"
- Comprend raccord à air de 1/4", huilier, clés hexagonales, et coffre de rangement robuste

**OFFRE SPÉCIALE!**  
**\$49.99**

## ENSEMBLE DE CRAMPEUSE DE REMBOURRAGE 21 JA. X 1/2"

8121S

- Capacité 1/4" à 5/8"
- Comprend raccord à air de 1/4", huilier, clés hexagonales, et coffre de rangement robuste

**\$59.99**

## ENS. DE CRAMPEUSE 16 JA. X 2"

8216S-2

- Capacité 3/4" à 2"
- Comprend raccord à air de 1/4", huilier, clés hexagonales, et coffre de rangement robuste

**\$99.99**

## COMPRESSEUR À AIR 5 CV DÉBIT MAX.

8498

- Pression maximale de 150 lb/po2
- 7.4 pi3/min @ 40 lb/po2
- 5.7 pi3/min @ 90 lb/po2
- Réservoir et Valve de sécurité ASME

**20**  
gallons

**\$299.99**



## COMPRESSEUR À AIR SANS HUILE ULTRA SILENCIEUX

KC-1410A

- Moteur ultra silencieux de seulement 60 décibels
- 1.2 pi<sup>3</sup>/min @ 90 lb/po<sup>2</sup>
- Pression maximale de réservoir de 125 lb/po<sup>2</sup>
- Valve de sécurité ASME

VALVE DE SÉCURITÉ ASME



**\$179.99**

## COMPRESSEUR À AIR SANS HUILE ULTRA SILENCIEUX

KC-4620A

- 3.80 pi<sup>3</sup>/min @ 40 lb/po<sup>2</sup>
- 2.35 pi<sup>3</sup>/min @ 90 lb/po<sup>2</sup>
- Très longue durée de vie de la pompe de plus de 3000 heures
- Pression maximale de réservoir de 120 lb/po<sup>2</sup>

VALVE DE SÉCURITÉ ASME

**4.6 GALLONS (2 X 2.3)  
2 CV (débit max.)  
(60 Décibels)**



**\$299.99**

## COMPRESSEUR À AIR SANS HUILE ULTRA SILENCIEUX DE 10 GALLONS

KC-10020SQ

- Moteur 3 CV (débit max.) ultra silencieux, 75 décibels
- Pression maximale de réservoir de 125 lb/po<sup>2</sup>
- 5.6 pi<sup>3</sup>/min @ 40 lb/po<sup>2</sup>
- 4.4 pi<sup>3</sup>/min @ 90 lb/po<sup>2</sup>
- Pompe durable sans huile avec un minimum d'entretien

VALVE DE SÉCURITÉ ASME



**\$379.99**

## COMPRESSEUR À AIR 5.5 CV DÉBIT MAX DE 20 GALLONS

KC-2051H1

- Pression maximale de 150 lb/po<sup>2</sup>
- 7.6 pi<sup>3</sup>/min @ 40 lb/po<sup>2</sup>
- 6.0 pi<sup>3</sup>/min @ 90 lb/po<sup>2</sup>
- Réservoir ASME enregistré

VALVE DE SÉCURITÉ ASME



**\$699.**

## COMPRESSEUR À AIR DE TYPE BROUETTE 6.5 CV À ESSENCE

KC-6510G1

- Pression maximale de 150 lb/po<sup>2</sup>
- 14.1 pi<sup>3</sup>/min @ 40 lb/po<sup>2</sup>
- 11.2 pi<sup>3</sup>/min @ 100 lb/po<sup>2</sup>

VALVE DE SÉCURITÉ ASME

**Pompe à 2 cylindres en fonte d'acier lubrifiée à l'huile avec tête à étape simple**



**\$799.99**

## GONFLEUR DE PNEUS AVEC MANOMÈTRE

K-1630

Comprendant pistolet de gonflage, boyau en caoutchouc flexible de 15" avec mandrin à pince, manomètre de 2 1/2" de diamètre avec un caoutchouc de protection (gamme de pression de 10 à 170 lb/po<sup>2</sup>) et une prise

**\$19.99**



## COMPRESSEUR À AIR STATIONNAIRE 6.5 CV DÉBIT MAX DE 60 GALLONS

KC-6160V1

- Pression maximale de 150 lb/po<sup>2</sup>
- 13.4 pi<sup>3</sup>/min @ 40 lb/po<sup>2</sup>
- 11.2 pi<sup>3</sup>/min @ 90 lb/po<sup>2</sup>
- Valve de sécurité ASME



**Pompe à 2 cylindres en fonte d'acier lubrifiée à l'huile avec tête à étape simple**

**\$799.**

## COMPRESSEUR À AIR STATIONNAIRE À HAUT RENDEMENT 6.5 CV DÉBIT MAX DE 60 GALLONS

KC-5160V1

- Pression maximale de 150 lb/po<sup>2</sup>
- 22.6 pi<sup>3</sup>/min @ 40 lb/po<sup>2</sup>
- 18.5 pi<sup>3</sup>/min @ 100 lb/po<sup>2</sup>
- Valve de sécurité ASME



**Pompe à 3 cylindres en fonte d'acier lubrifiée à l'huile avec tête à étape simple**

**\$1299.**

## COMPRESSEUR À AIR STATIONNAIRE À HAUT RENDEMENT 7.5 CV DÉBIT MAX DE 80 GALLONS

KC-7180V1-MS

- Pression maximale de 150 lb/po<sup>2</sup>
- 43 pi<sup>3</sup>/min @ 40 lb/po<sup>2</sup>
- 30 pi<sup>3</sup>/min @ 100 lb/po<sup>2</sup>
- Valve de sécurité ASME



Comprend interrupteur magnétique

**\$2999.**

## COMPRESSEUR À AIR 5.5 CV DÉBIT MAX DE 24 GALLONS

KC-3124V1

- Pression maximale de 150 lb/po<sup>2</sup>
- 7.6 pi<sup>3</sup>/min @ 40 lb/po<sup>2</sup>
- 6.0 pi<sup>3</sup>/min @ 90 lb/po<sup>2</sup>
- Réservoir ASME enregistré



**Pompe à 2 cylindres en fonte d'acier lubrifiée à l'huile avec tête à étape simple**

**\$749.**

**BOUTEILLE D'HUILE POUR COMPRESSEUR KW-077 (850ml)**



**\$7.99**

## ARCTIC FLEX

### DÉVIDOIR RÉTRACTABLE AVEC BOYAU À AIR EN POLYMÈRE HYBRIDE

K-5038FRL 50 pi. x 3/8"

- Flexibilité à toutes températures (-40°C à 65°C)
- Comprend quincaillerie pour montage murale

**\$99.99**



### DÉVIDOIR MANUEL AVEC BOYAU À AIR EN POLYMÈRE HYBRIDE

K-10014FRL 100 pi. x 1/4"

- Flexibilité à toutes températures (-40°C à 65°C)
- Base à pivot de 360°

**\$99.99**



### BOYAUX À AIR INDUSTRIEL EN POLYMÈRE HYBRIDE (-40°C à 65°C)

PRESSION MAXIMALE 300 LB/PO<sup>2</sup>

#### BOYAUX À AIR INDUSTRIEL EN POLYMÈRE HYBRIDE

K2514H	25' x 1/4"	<b>\$19.99</b>
K2538H	25' x 3/8"	<b>\$26.99</b>
K5014H	50' x 1/4"	<b>\$29.99</b>
K5038H	50' x 3/8"	<b>\$39.99</b>
K10014H	100' x 1/4"	<b>\$49.99</b>
K10038H	100' x 3/8"	<b>\$59.99</b>



### BOYAUX D'ARROSAGE EN POLYMÈRE HYBRIDE

150 PSI (Opération)

450 PSI (Éclatement)

K-5058GH 5/8" x 50 pi.

**\$39.99**

K-10058GH 5/8" x 100 pi.

**\$69.99**



Flexibilité extrême à toutes températures

# SCIES À RUBAN POUR BOIS ET ACCESSORIES

## SCIE À RUBAN DE 21" POUR LE BOIS AVEC GUIDE (DÉDOUBLEMENT)

- KC-2102FXB
- 2 vitesses (1890/3800 pi/min)
  - Système d'ajustement de hauteur à crémaillère
  - Guide à Onglets



**\$2199.**

## SCIE À RUBAN DE 17" POUR LE BOIS AVEC GUIDE (DÉDOUBLEMENT)

- KC-1702FXB
- 2 vitesses (1600/3300 pi/min)
  - Système d'ajustement de hauteur à crémaillère
  - Guide à Onglets



**\$1699.**

## SCIE À RUBAN DE 17" À VITESSE VARIABLE POUR LE BOIS ET LE MÉTAL

- KC-1700WM-VS
- Vitesses variables (bois): 540-3600 pi/min
  - Vitesses variables (métal): 100-650 pi/min
  - Voltage (Courant d'entrée): 220V, 1 phase, 60 Hz



**\$3799.**

## SCIE À RUBAN DE 14" POUR LE BOIS AVEC GUIDE À REFENDRE (DÉDOUBLEMENT) DE 12"

- KC-1502FXB
- 2 vitesses (2300-3250) pi/min
  - Comprend moteur, lame guide à onglets et système à refendre de précision "TRU-RIP" en aluminium avec guide à dédoublement



**\$1699.**

## SCIE À RUBAN DELUXE DE 18" POUR LE BOIS

- KC-1802FXB
- 2 Vitesses(2820, 3936) pi/min
  - Comprend moteur, lame, guide à onglets et guide à refendre de précision "TRU-RIP" à dédoublement de 6"



**\$3999.**

ENS. DE CONVERSION DE 220V à 110V  
KW-220-1502  
Convient KC-1502FXB  
**\$69.99**

LAMES DE SCIE À RUBAN POUR BOIS 152 1/8"					
Modèle	Longueur	Largeur	DPP	Épaisseur	Prix
KBB-2114-6	152 1/8"	1/4"	6	.025"	\$29.99
KBB-2138-6	152 1/8"	3/8"	6	.025"	\$29.99
KBB-2112-4	152 1/8"	1/2"	4	.025"	\$29.99
KBB-2134-3	152 1/8"	3/4"	3	.032"	\$35.99
KBB-2110-2	152 1/8"	1"	2	.032"	\$35.99

LAMES DE SCIE À RUBAN POUR BOIS 131 5/8"					
Modèle	Longueur	Largeur	DPP	Épaisseur	Prix
KBB-1714-6	131 5/8"	1/4"	6	.025"	\$22.99
KBB-1738-6	131 5/8"	3/8"	6	.025"	\$22.99
KBB-1712-4	131 5/8"	1/2"	4	.025"	\$22.99
KBB-1734-3	131 5/8"	3/4"	3	.025"	\$29.99
KBB-1710-2	131 5/8"	1"	2	.032"	\$29.99

**COMPRED:**  
Lame pour le bois de 1/2" x 6  
DPP, lame pour le métal de 1/2"  
x 10 DPP, guide à laser, lampe de  
travail, guide à onglets et système  
de guide à refendre de précision  
"TRU-RIP" en aluminium avec guide  
à dédoublement

LAMES DE SCIE À RUBAN POUR BOIS 112"					
Modèle	Longueur	Largeur	DPP	Épaisseur	Prix
KBB-1514-6	112"	1/4"	6	.025"	\$19.99
KBB-1538-6	112"	3/8"	6	.025"	\$19.99
KBB-1512-4	112"	1/2"	4	.025"	\$19.99
KBB-1534-3	112"	3/4"	3	.025"	\$29.99
KBB-1510-2	112"	1"	2	.032"	\$29.99

LAMES DE SCIE À RUBAN POUR BOIS 153-1/2"					
Modèle	Longueur	Largeur	DPP	Épaisseur	Prix
KBB-1814-6	153-1/2"	1/4"	6	.025"	\$24.99
KBB-1838-6	153-1/2"	3/8"	6	.025"	\$24.99
KBB-1812-4	153-1/2"	1/2"	4	.025"	\$24.99
KBB-1834-3	153-1/2"	3/4"	3	.032"	\$29.99
KBB-1810-2	153-1/2"	1"	2	.032"	\$35.99
KBB-1825-2	153-1/2"	1-1/4"	1.3	.032"	\$59.99

## FAÇONNEUSES À BOIS INDUSTRIELLE

### FAÇONNEUSE À BOIS INDUSTRIELLE

- KC-351S
- Course de l'arbre de 3"
  - Deux vitesses, 8,000 et 10,000 tr/min
  - Comprend arbres interchangeables de 1/2" et 3/4", adaptateurs 1/4" et 1/2" pour mèches

**TÊTE DE COUPE UNIVERSELLE DE 3/4" POUR FAÇONNEUSE AVEC 13 JEUX DE COUTEAUX INTERCHANGEABLES KW-091**

**\$199.99**



**\$1899.**

### FAÇONNEUSE INDUSTRIELLE 5 CV DE 1-1/4" AVEC AFFICHEUR NUMÉRIQUE

- KC-366SH
- Course de l'arbre de 4"
  - Deux vitesses, 5,000, 7,000 & 10,000 tr/min
  - Comprend arbres interchangeables de 3/4" et 1-1/4", adaptateurs 1/4" et 1/2" pour mèches à toupie, guide à onglets, planches en éventail, tige de l'arbre, goupille de démarrage et clés de réglages



**\$4399.**

## ENTRAÎNEURS À ROULEAUX

### KPF-30V

- 3 rouleaux
- Diamètre des rouleaux 3 1/8"
- Largeur des rouleaux 1 3/16"
- Vitesse variable d'alimentation de 7 à 40 pieds par minute

**\$529.99**

**Moteur 1.2 amp**

### KPF-32

- 3 rouleaux
- Diamètre des rouleaux 3 1/8"
- Largeur des rouleaux 1 3/16"

**\$849.99**

**Moteur 2.5 amp**

### KPF-34

- 3 rouleaux
- Diamètre des rouleaux 4 3/4"
- Largeur des rouleaux 2 1/4"

**Moteur 6.2 amp (220V)**  
**Moteur 2.7 amp (550V)**

**\$1099.99**

Malgré l'attention particulière apportée à l'élaboration de cette circulaire, il a pu se glisser des erreurs. Toute erreur sera corrigée ou clarifiée dès son repérage par une affiche de rectification à notre comptoir. Il se peut qu'un article diffère de son illustration. Nous nous réservons le droit de limiter les quantités ou d'offrir des substituts au besoin. Certains magasins ne peuvent pas en inventaire tous les produits en raison des espaces disponibles. Nous nous réservons le droit d'apporter des corrections pour toutes erreurs typographique et de photo sans préavis.